


Termékadatlap

Műszaki adatok



3M-os kivágott homloklap



LVS03203

Nettó listaár: 8 821,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT G PrismaSeT P
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Homloklap tartókeret
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád Kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT G szekrény PrismaSeT PrismaSeT P cubicle PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 szekrény
Előlap Típusa	Kivágás Moduláris
Beépített Készülék	TeSys: rögzített, 2 TL között GV2L TeSys: rögzített, 2 TL között GV2LE TeSys: rögzített, 2 TL között GV2ME TeSys: rögzített, 2 TL között GV2P TeSys: rögzített, 2 TL között GV2RTn Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Vigilohm: rögzített, 2 TL között IM9 Vigilohm: IM9 Vigilohm: rögzített, 2 TL között IM9-OL Vigilohm: IM9-OL Acti 9: mérőkészülék Multi9: mérőkészülék Acti 9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék <= 40 A Multi9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék <= 40 A Vigirex: RH10 Vigirex: RH197M Vigirex: RH21 Vigirex: RH99
Pólusok Leírása	9 x 3P: szerelési tartozék tartó: GV2L 9 x 3P: szerelési tartozék tartó: GV2LE 9 x 3P: szerelési tartozék tartó: GV2ME 9 x 3P: szerelési tartozék tartó: GV2P 9 x 3P: szerelési tartozék tartó: GV2RTn

Kiegészítő jellemzők

Szekrény/Mező Leírás	Álló szekrény - szélesség 600 mm Fali szekrény - szélesség 600 mm Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm Pack szekrény - szélesség 555 mm Pack szekrény - szélesség 600 mm
9 Mm-Es Osztások	48
18 Mm-Es Modulok Száma Soronként	24
Függőleges Modulok (50 Mm) Száma	3
Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-2

Nettó ár

Terméktanúsítványok	AS/NZS
Anyag	Acél
Felületkezelés	Matt Textured
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Szín	Fehér (RAL 9003)
Magasság	150 mm
Szélesség	500 mm
Nettó Súly	0,54 kg
Mennyiség Készletenként	1 darab
Functional Unit	<p>600 mm PrismaSeT G álló szekrény TeSys GV2L rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G fali szekrény TeSys GV2L rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező TeSys GV2L rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G álló szekrény TeSys GV2LE rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G fali szekrény TeSys GV2LE rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező TeSys GV2LE rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G álló szekrény TeSys GV2ME rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G fali szekrény TeSys GV2ME rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező TeSys GV2ME rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G álló szekrény TeSys GV2P rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G fali szekrény TeSys GV2P rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező TeSys GV2P rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G álló szekrény TeSys GV2RTn rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G fali szekrény TeSys GV2RTn rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező TeSys GV2RTn rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G álló szekrény Vigilohm 4 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G fali szekrény Vigilohm 4 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G álló szekrény Vigilohm rögzített, 2 TL között 6 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G fali szekrény Vigilohm rögzített, 2 TL között 6 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Vigilohm 6 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Acti 9 mérőkészülék 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Multi9 mérőkészülék 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G álló szekrény Acti 9 moduláris készülék <= 40 A rögzített, 2 TL között 48 közvetlen 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G fali szekrény Acti 9 moduláris készülék <= 40 A rögzített, 2 TL között 48 közvetlen 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Acti 9 moduláris készülék <= 40 A rögzített, 2 TL között 48 közvetlen 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G álló szekrény Multi9 moduláris készülék <= 40 A rögzített, 2 TL között 48 közvetlen 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G fali szekrény Multi9 moduláris készülék <= 40 A rögzített, 2 TL között 48 közvetlen 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Multi9 moduláris készülék <= 40 A rögzített, 2 TL között 48 közvetlen 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G álló szekrény Vigirex 8 közvetlen 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G fali szekrény Vigirex 8 közvetlen 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Vigirex 8 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Vigirex 6 3</p> <p>600 mm Prisma PH Pack szekrény Acti 9 moduláris készülék <= 40 A rögzített, 2 TL között 48 közvetlen 6</p> <p>600 mm Prisma PH Pack szekrény Multi9 moduláris készülék <= 40 A rögzített, 2 TL között 48 közvetlen 6</p>

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,000 cm
1. Csomag Szélessége	16,000 cm
1.Csomag Hossza	51,000 cm
1. Csomag Súlya	538,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	16,500 cm
2. Csomag Szélessége	17,800 cm
2. Csomag Hossza	52,500 cm
2. Csomag Súlya	5,575 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	450
3.Csomag Magassága	45,000 cm
3. Csomag Szélessége	80,000 cm
3. Csomag Hossza	120,000 cm
3. Csomag Súlya	262,875 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

✓ Pvc-Mentes

✓ Halogénmentes Műanyag Alkatrészeket Tartalmazó Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahaznosítási műveletekre